



XI EDIZIONE

italcover_{srl}



INDICE

GAZEBI

FLY	8-11
AVIO	12-15
ORION	16-19
NEW LYBRA	20-23
IMPERIALE	24-27
CAIRO	28-31
SKYCOVER	32-35
RENON	36-39
MINI RANDA	40-43
ECOPERGOLA	44-47
ECOFLAT	48-51
ECOFLAT2	52-55

TENDOCOPERTURE

BOEING EXTRALIGHT	58-61
JUMBO LIGHT	62-65
BOEING	66-69
PANTHEON	70-73

TENSOSTRUTTURE

VELA	76-79
ECLIPSE SOLARIS	80-83

REALIZZAZIONI

REALIZZAZIONI	86-89
---------------	-------

PENSILINE

PENSILINE	90-95
-----------	-------



GAZEBI





FLY



Caratteristiche tecniche:

struttura portante componibile realizzata con profili tubolari tondi e quadrati in acciaio zincato a caldo; in opzione, potrà essere verniciata elettroliticamente con polveri di poliestere. La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in PVC.

n.b. : per i modelli ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibilità di copertura in PANNELLO COPERTURA SANDWICH (per la quotazione far riferimento al listino)




Technical characteristics:

modular support structure made of tubular round and square steel galvanized; optionally, can be electrolytically coated with polyester powder. The cover fabric of high-strength polyester bispalmato PVC.

n.b. : for the models ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibility of covering in SANDWICH COVER PANEL (for the quotation refer to the price list)





CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

- Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions
- Eventi Speciali | Special events
- Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs
- Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations
- Ricevimenti | Receptions
- Incontri sociali | Social meetings
- outdoor di ogni genere | outdoor of all kinds

**Caratteristiche tecniche:**

struttura portante componibile realizzata con profili tubolari tondi e quadrati in acciaio zincato a caldo; in opzione, potrà essere verniciata elettroliticamente con polveri di poliestere. La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in PVC.


n.b. : per i modelli ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibilità di copertura in PANNELLO COPERTURA SANDWICH (per la quotazione far riferimento al listino)

**Technical characteristics:**

modular support structure made of tubular round and square steel galvanized; optionally, can be electrolytically coated with polyester powder. The cover fabric of high-strength polyester bispalmato PVC.

n.b. : for the models ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibility of covering in SANDWICH COVER PANEL (for the quotation refer to the price list)





CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

- Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions
- Eventi Speciali | Special events
- Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs
- Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations
- Ricevimenti | Receptions
- Incontri sociali | Social meetings
- outdoor di ogni genere | outdoor of all kinds



ORION

**Caratteristiche tecniche:**

struttura portante componibile realizzata con profili tubolari tondi e quadrati in acciaio zincato a caldo; in opzione, potrà essere verniciata elettroliticamente con polveri di poliestere. La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in PVC.


n.b. : per i modelli ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibilità di copertura in PANNELLO COPERTURA SANDWICH (per la quotazione far riferimento al listino)

**Technical characteristics:**

modular support structure made of tubular round and square steel galvanized; optionally, can be electrolytically coated with polyester powder. The cover fabric of high-strength polyester bispalmato PVC.

n.b. : for the models ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibility of covering in SANDWICH COVER PANEL (for the quotation refer to the price list)





CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

- Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions
- Eventi Speciali | Special events
- Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs
- Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations
- Ricevimenti | Receptions
- Incontri sociali | Social meetings
- outdoor di ogni genere | outdoor of all kinds



NEWLYBRA



Caratteristiche tecniche:

struttura portante componibile realizzata con profili tubolari tondi e quadrati in acciaio zincato a caldo; in opzione, potrà essere verniciata elettroliticamente con polveri di poliestere. La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in PVC.

n.b. : per i modelli ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibilità di copertura in PANNELLO COPERTURA SANDWICH (per la quotazione far riferimento al listino)




Technical characteristics:

modular support structure made of tubular round and square steel galvanized; optionally, can be electrolytically coated with polyester powder. The cover fabric of high-strength polyester bispalmato PVC.

n.b. : for the models ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibility of covering in SANDWICH COVER PANEL (for the quotation refer to the price list)





CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

- Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions
- Eventi Speciali | Special events
- Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs
- Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations
- Ricevimenti | Receptions
- Incontri sociali | Social meetings
- outdoor di ogni genere | outdoor of all kinds



IMPERIALE



Caratteristiche tecniche:

struttura portante componibile realizzata con profili tubolari tondi e quadrati in acciaio zincato a caldo; in opzione, potrà essere verniciata elettroliticamente con polveri di poliestere. La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in PVC.


n.b. : per i modelli ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibilità di copertura in PANNELLO COPERTURA SANDWICH (per la quotazione far riferimento al listino)




Technical characteristics:

modular support structure made of tubular round and square steel galvanized; optionally, can be electrolytically coated with polyester powder. The cover fabric of high-strength polyester bispalmato PVC.

n.b. : for the models ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibility of covering in SANDWICH COVER PANEL (for the quotation refer to the price list)





CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions
Eventi Speciali | Special events
Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs
Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations
Ricevimenti | Receptions
Incontri sociali | Social meetings
outdoor di ogni genere | outdoor of all kinds



CAIRO



Caratteristiche tecniche:

struttura portante componibile realizzata con profili tubolari tondi e quadrati in acciaio zincato a caldo; in opzione, potrà essere verniciata elettroliticamente con polveri di poliestere. La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in PVC.

n.b. : per i modelli ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibilità di copertura in PANNELLO COPERTURA SANDWICH (per la quotazione far riferimento al listino)




Technical characteristics:

modular support structure made of tubular round and square steel galvanized; optionally, can be electrolytically coated with polyester powder. The cover fabric of high-strength polyester bispalmato PVC.

n.b. : for the models ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibility of covering in SANDWICH COVER PANEL (for the quotation refer to the price list)





CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

- Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions
- Eventi Speciali | Special events
- Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs
- Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations
- Ricevimenti | Receptions
- Incontri sociali | Social meetings
- outdoor di ogni genere | outdoor of all kinds



SKY COVER



Caratteristiche tecniche:

struttura portante componibile realizzata con profili tubolari tondi e quadrati in acciaio zincato a caldo; in opzione, potrà essere verniciata elettroliticamente con polveri di poliestere. La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in PVC.

n.b. : per i modelli ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibilità di copertura in PANNELLO COPERTURA SANDWICH (per la quotazione far riferimento al listino)




Technical characteristics:

modular support structure made of tubular round and square steel galvanized; optionally, can be electrolytically coated with polyester powder. The cover fabric of high-strength polyester bispalmato PVC.

n.b. : for the models ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibility of covering in SANDWICH COVER PANEL (for the quotation refer to the price list)





CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

- Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions
- Eventi Speciali | Special events
- Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs
- Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations
- Ricevimenti | Receptions
- Incontri sociali | Social meetings
- outdoor di ogni genere | outdoor of all kinds



RENON



Caratteristiche tecniche:

struttura portante componibile realizzata con profili tubolari tondi e quadrati in acciaio zincato a caldo; in opzione, potrà essere verniciata elettroliticamente con polveri di poliestere. La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in PVC.

n.b. : per i modelli ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibilità di copertura in PANNELLO COPERTURA SANDWICH (per la quotazione far riferimento al listino)




Technical characteristics:

modular support structure made of tubular round and square steel galvanized; optionally, can be electrolytically coated with polyester powder. The cover fabric of high-strength polyester bispalmato PVC.

n.b. : for the models ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibility of covering in SANDWICH COVER PANEL (for the quotation refer to the price list)





CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

- Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions
- Eventi Speciali | Special events
- Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs
- Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations
- Ricevimenti | Receptions
- Incontri sociali | Social meetings
- outdoor di ogni genere | outdoor of all kinds



MINI RANDA



Caratteristiche tecniche:

struttura portante componibile realizzata con profili tubolari tondi e quadrati in acciaio zincato a caldo; in opzione, potrà essere verniciata elettroliticamente con polveri di poliestere. La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in PVC.

n.b. : per i modelli ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibilità di copertura in PANNELLO COPERTURA SANDWICH (per la quotazione far riferimento al listino)




Technical characteristics:

modular support structure made of tubular round and square steel galvanized; optionally, can be electrolytically coated with polyester powder. The cover fabric of high-strength polyester bispalmato PVC.

n.b. : for the models ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibility of covering in SANDWICH COVER PANEL (for the quotation refer to the price list)





CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

- Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions
- Eventi Speciali | Special events
- Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs
- Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations
- Ricevimenti | Receptions
- Incontri sociali | Social meetings
- outdoor di ogni genere | outdoor of all kinds



ECO PERGOLA



Caratteristiche tecniche:

struttura portante componibile realizzata con profili tubolari tondi e quadrati in acciaio zincato a caldo; in opzione, potrà essere verniciata elettroliticamente con polveri di poliestere. La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in PVC.

n.b. : per i modelli ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibilità di copertura in PANNELLO COPERTURA SANDWICH (per la quotazione far riferimento al listino)




Technical characteristics:

modular support structure made of tubular round and square steel galvanized; optionally, can be electrolytically coated with polyester powder. The cover fabric of high-strength polyester bispalmato PVC.

n.b. : for the models ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibility of covering in SANDWICH COVER PANEL (for the quotation refer to the price list)





CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions
Eventi Speciali | Special events
Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs
Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations
Ricevimenti | Receptions
Incontri sociali | Social meetings
outdoor di ogni genere | outdoor of all kinds



ECOFLAT



Caratteristiche tecniche:

struttura portante componibile realizzata con profili tubolari tondi e quadrati in acciaio zincato a caldo; in opzione, potrà essere verniciata elettroliticamente con polveri di poliestere. La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in PVC.

n.b. : per i modelli ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibilità di copertura in PANNELLO COPERTURA SANDWICH (per la quotazione far riferimento al listino)




Technical characteristics:

modular support structure made of tubular round and square steel galvanized; optionally, can be electrolytically coated with polyester powder. The cover fabric of high-strength polyester bispalmato PVC.

n.b. : for the models ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibility of covering in SANDWICH COVER PANEL (for the quotation refer to the price list)





CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

- Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions
- Eventi Speciali | Special events
- Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs
- Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations
- Ricevimenti | Receptions
- Incontri sociali | Social meetings
- outdoor di ogni genere | outdoor of all kinds



ECOFLAT 2



Caratteristiche tecniche:

struttura portante componibile realizzata con profili tubolari tondi e quadrati in acciaio zincato a caldo; in opzione, potrà essere verniciata elettroliticamente con polveri di poliestere. La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in PVC.

n.b. : per i modelli ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibilità di copertura in PANNELLO COPERTURA SANDWICH (per la quotazione far riferimento al listino)




Technical characteristics:

modular support structure made of tubular round and square steel galvanized; optionally, can be electrolytically coated with polyester powder. The cover fabric of high-strength polyester bispalmato PVC.

n.b. : for the models ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibility of covering in SANDWICH COVER PANEL (for the quotation refer to the price list)





CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions
Eventi Speciali | Special events
Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs
Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations
Ricevimenti | Receptions
Incontri sociali | Social meetings
outdoor di ogni genere | outdoor of all kinds

TENDOCOPERTURE





BOEING EXTRA LIGHT



Caratteristiche tecniche:

struttura portante componibile realizzata con profili tubolari tondi e quadrati in acciaio zincato a caldo; in opzione, potrà essere verniciata elettroliticamente con polveri di poliestere. La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in PVC.

n.b. : per i modelli ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibilità di copertura in PANNELLO COPERTURA SANDWICH (per la quotazione far riferimento al listino)




Technical characteristics:

modular support structure made of tubular round and square steel galvanized; optionally, can be electrolytically coated with polyester powder. The cover fabric of high-strength polyester bispalmato PVC.

n.b. : for the models ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibility of covering in SANDWICH COVER PANEL (for the quotation refer to the price list)





CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

- Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions
- Eventi Speciali | Special events
- Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs
- Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations
- Ricevimenti | Receptions
- Incontri sociali | Social meetings
- outdoor di ogni genere | outdoor of all kinds



JUMBO LIGHT



Caratteristiche tecniche:

struttura portante componibile realizzata con profili tubolari tondi e quadrati in acciaio zincato a caldo; in opzione, potrà essere verniciata elettroliticamente con polveri di poliestere. La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in PVC.

n.b. : per i modelli ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibilità di copertura in PANNELLO COPERTURA SANDWICH (per la quotazione far riferimento al listino)





Technical characteristics:

modular support structure made of tubular round and square steel galvanized; optionally, can be electrolytically coated with polyester powder. The cover fabric of high-strength polyester bispalmato PVC.

n.b. : for the models ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibility of covering in SANDWICH COVER PANEL (for the quotation refer to the price list)





CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

- Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions
- Eventi Speciali | Special events
- Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs
- Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations
- Ricevimenti | Receptions
- Incontri sociali | Social meetings
- outdoor di ogni genere | outdoor of all kinds



BOEING



Caratteristiche tecniche:

struttura portante componibile realizzata con profili tubolari tondi e quadrati in acciaio zincato a caldo; in opzione, potrà essere verniciata elettroliticamente con polveri di poliestere. La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in PVC.

n.b. : per i modelli ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibilità di copertura in PANNELLO COPERTURA SANDWICH (per la quotazione far riferimento al listino)




Technical characteristics:

modular support structure made of tubular round and square steel galvanized; optionally, can be electrolytically coated with polyester powder. The cover fabric of high-strength polyester bispalmato PVC.

n.b. : for the models ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibility of covering in SANDWICH COVER PANEL (for the quotation refer to the price list)





CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

- Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions
- Eventi Speciali | Special events
- Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs
- Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations
- Ricevimenti | Receptions
- Incontri sociali | Social meetings
- outdoor di ogni genere | outdoor of all kinds



PANTHEON

**Caratteristiche tecniche:**

struttura portante componibile realizzata con profili tubolari tondi e quadrati in acciaio zincato a caldo; in opzione, potrà essere verniciata elettroliticamente con polveri di poliestere. La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in PVC.


n.b. : per i modelli ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibilità di copertura in PANNELLO COPERTURA SANDWICH (per la quotazione far riferimento al listino)

**Technical characteristics:**

modular support structure made of tubular round and square steel galvanized; optionally, can be electrolytically coated with polyester powder. The cover fabric of high-strength polyester bispalmato PVC.

n.b. : for the models ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibility of covering in SANDWICH COVER PANEL (for the quotation refer to the price list)





CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

- Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions
- Eventi Speciali | Special events
- Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs
- Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations
- Ricevimenti | Receptions
- Incontri sociali | Social meetings
- outdoor di ogni genere | outdoor of all kinds

TENSOSTRUTTURE





VELA



Caratteristiche tecniche:

struttura portante componibile realizzata con profili tubolari tondi e quadrati in acciaio zincato a caldo; in opzione, potrà essere verniciata elettroliticamente con polveri di poliestere. La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in PVC.

n.b. : per i modelli ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibilità di copertura in PANNELLO COPERTURA SANDWICH (per la quotazione far riferimento al listino)




Technical characteristics:

modular support structure made of tubular round and square steel galvanized; optionally, can be electrolytically coated with polyester powder. The cover fabric of high-strength polyester bispalmato PVC.

n.b. : for the models ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibility of covering in SANDWICH COVER PANEL (for the quotation refer to the price list)





CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

- Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions
- Eventi Speciali | Special events
- Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs
- Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations
- Ricevimenti | Receptions
- Incontri sociali | Social meetings
- outdoor di ogni genere | outdoor of all kinds



ECLIPSE SOLARIS



Caratteristiche tecniche:

struttura portante componibile realizzata con profili tubolari tondi e quadrati in acciaio zincato a caldo; in opzione, potrà essere verniciata elettroliticamente con polveri di poliestere. La copertura in tessuto ad alta resistenza di poliestere bispalmato in PVC.

n.b. : per i modelli ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibilità di copertura in PANNELLO COPERTURA SANDWICH (per la quotazione far riferimento al listino)




Technical characteristics:

modular support structure made of tubular round and square steel galvanized; optionally, can be electrolytically coated with polyester powder. The cover fabric of high-strength polyester bispalmato PVC.

n.b. : for the models ECOFLAT/ECOPERGOLA/ECOPERGOLA BOEING EXTRA LIGHT/ECOPERGOLA BOEING possibility of covering in SANDWICH COVER PANEL (for the quotation refer to the price list)





CAMPI D'IMPIEGO | USAGE APPLICATIONS

- Mostre ed esibizioni | Exhibitions and expositions
- Eventi Speciali | Special events
- Padiglioni e fiere | Pavilions and fairs
- Convegni ed inaugurazioni | Conventions and inaugurations
- Ricevimenti | Receptions
- Incontri sociali | Social meetings
- outdoor di ogni genere | outdoor of all kinds

COLORI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI PVC

112 Bianco-White	226 Avorio-Cream
221 Giallo-Yellow	306 Arancio-Orange
447 Rosso-Red	661 Verde-Green
525 Azzurro-Skyblue	500 Blu-Blue
824 Grigio chiaro-Gray	

R.A.L DI BASE PER STRUTTURA METALLICA ZINCATA E VERNICIATA

9010 Bianco-White
6005 Verde-Green
8017 Marrone-Brown
1013 Avorio-Cream
9005 Nero opaco-Uncoated Black

REALIZZAZIONI





PENSIUNE





ESTER



**ERIKA
BAROCCO**



ARIAL



DAFNE



LINDA



ERIKA

COLORI DISPONIBILI PENSILINE

291 Silver Dollar

250 Jazz Blue

289 Cosst Brown

249 Soul Blue

285 Walnut Brown

248 Trend Violet

283 Cognac Brown

246 Imperial Purple

280 Amber Gold

242 Funky Red

267 Vega Green

241 Sunset Rose

252 midnight Blue

336 New Age Red

234 Samba Red

757 Bianco Lucido

226 Pop Orange

105 Acciaio Lucido

211 California Yellow

106 Acciaio Satinato

202 Calipso Green

107 Grigio Ferro





Viale De Blasio 27/B
70123 Bari (BA)
per raggiungerci - uscita 6 dalla tangenziale di Bari

Web: <http://www.italcover-srl.it>

E-mail: info@italcover.net

Tel.: +39 080 531.45.04 - Fax: +39 080 531.45.05